



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634867

认证委托人名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产者名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产企业名称及地址

IDEC 株式会社—滝野工厂
日本国兵庫県加东市河高字黒石 355-18

产品名称和系列、型号、规格

开关

H6; Ui:250V;Uimp:2.5kV;Ith:镀金银接点:3A;银接点:5A;镀金银接点:AC-12:Ue/Ie:AC125V/0.1A;DC-12:Ue/Ie:DC30V/0.1A;银接点:AC-12:Ue/Ie:AC250V/2A;DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A;防护等级:IP65(操作面);安装孔径:Φ16mm.型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年05月29日 有效期至:2029年05月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010305634867

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

IDEC CORPORATION
6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

IDEC CORPORATION
6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

IDEC CORPORATION - TAKINO PLANT
355-18 Aza-Kuroishi, Kotaka, Kato-Shi, Hyogo 679-0221, Japan

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

Switch

H6 ; Ui:250V;Uimp:2.5kV;lth:Gold-plated silver contacts:3A; Silver contacts:5A;Gold-plated silver contacts:AC-12:Ue/Ie:AC125V/0.1A;DC-12:Ue/Ie:DC30V/0.1A; Silver contacts: AC-12:Ue/Ie:AC250V/2A;DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A; Levels of Protection :IP65(Working face); Aperture:Φ16mm.See the Appendix for type explanation

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: May.29,2024

Valid until: May.28,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634867

证书附页：第 1 页 共 7 页

型号的解释：

触点块：

触点块	触点结构	触点材料	備考				
HA-C1	1C	镀金银接点	焊接兼用型 翼片端子	标准型销锁杆	按钮开关 选择开关 钥匙选择开关 选择按钮开关		
HA-C2	2C			L 型销锁杆			
HA-T1	1C			PC 板接线端子		标准型销锁杆	
HA-T2	2C					L 型销锁杆	
HA-C1V	1C		焊接兼用型 翼片端子			标准型销锁杆	照明按钮开关 照明选择开关
HA-C2V	2C					L 型销锁杆	
HA-T1V	1C			PC 板接线端子	标准型销锁杆		
HA-T2V	2C				L 型销锁杆		
HA-C10	1C		焊接兼用型 翼片端子		标准型销锁杆	照明按钮开关 照明选择开关	
HA-C20	2C				L 型销锁杆		
HA-T10	1C			PC 板接线端子	标准型销锁杆		
HA-T20	2C				L 型销锁杆		
HA-C10V	1C		焊接兼用型 翼片端子		标准型销锁杆		照明按钮开关 照明选择开关
HA-C20V	2C				L 型销锁杆		
HA-T10V	1C			PC 板接线端子	标准型销锁杆		
HA-T20V	2C				L 型销锁杆		

HA-C5	1C	银接点	焊接兼用型 翼片端子	标准型销锁杆	按钮开关 选择开关 钥匙选择开关 选择按钮开关		
HA-C6	2C			L 型销锁杆			
HA-T5	1C			PC 板接线端子		标准型销锁杆	
HA-T6	2C					L 型销锁杆	
HA-C5V	1C		焊接兼用型 翼片端子			标准型销锁杆	照明按钮开关 照明选择开关
HA-C6V	2C					L 型销锁杆	
HA-T5V	1C			PC 板接线端子	标准型销锁杆		
HA-T6V	2C				L 型销锁杆		
HA-C50	1C		焊接兼用型 翼片端子		标准型销锁杆	照明按钮开关 照明选择开关	
HA-C60	2C				L 型销锁杆		
HA-T50	1C			PC 板接线端子	标准型销锁杆		
HA-T60	2C				L 型销锁杆		
HA-C50V	1C		焊接兼用型 翼片端子		标准型销锁杆		照明按钮开关 照明选择开关
HA-C60V	2C				L 型销锁杆		
HA-T50V	1C			PC 板接线端子	标准型销锁杆		
HA-T60V	2C				L 型销锁杆		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634867

证书附页：第 2 页 共 7 页

1. 按钮开关

HA(H6) 1 B - M 1 C 1 V L R - *****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 基础型号：HA 隶属于 H6 系列的产品，铭牌仅 HA+.....内容
2. 操作部形状：1—圆形；2—正方形；3—正方形框圆形；4—全保护罩式正方形
3. 操作部件：B—按钮
4. 工作类型：M—瞬时型；A—交替型
5. 操作部件形状：1—平头形；2—凸头形；3—蘑菇头形
6. 触点块：C—HA-C**触点块；T—LA-T**触点块
7. 触点结构：1—1C(镀金银触点)；2—2C(镀金银触点)；5—1C(银触点)；6—2C(银触点)
8. 接线端子：无—焊接兼用型翼片端子；V—PC 板端子
9. 按钮种类：无—按钮型；L—灯罩型(蘑菇头形除外)
10. 按钮 / 灯罩颜色：B—黑；R—红；G—绿；Y—黄；A—琥珀(仅限灯罩型)；W—白；S—蓝
11. 制造厂备案编号（可选）：*****—各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634867

证书附页：第 3 页 共 7 页

2. 照明按钮开关

HA(H6) 1 L - M 1 C 1 1 V R - *****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 基础型号：HA 隶属于 H6 系列的产品，铭牌仅 HA+.....内容
2. 操作部形状：1-圆形；2-正方形；3-正方形框圆形；4-全保护罩式正方形
3. 操作部件：L-灯罩（照明式按钮）
4. 工作类型：M-瞬时型；A-交替型
5. 操作部件形状：1-平头形；2-凸头型 3-蘑菇头形(仅限操作部形状：1)
6. 触点块：C-HA-C**触点块；T-LA-T**触点块
7. 触点结构：1-1C(镀金银触点)；2-2C(镀金银触点)；5-1C(银触点)；6-2C(银触点)
8. 对应灯泡额定电压:1-LED 5V DC
2-LED 6V AC/DC
3-LED 12V AC/DC
4-LED 24V AC/DC
5-白炽灯 5V AC/DC
6-白炽灯 12V AC/DC
7-白炽灯 24V AC/DC
9. 接线端子：无-焊接兼用型翼片端子；V-PC 板端子
10. 灯罩颜色：R-红；G-绿；Y-黄；A-琥珀；W-白；S-蓝；PW-纯白
WR-（乳白灯罩单元）：红照明；WG-（乳白灯罩单元）：绿照明；
WA-（乳白灯罩单元）：琥珀照明；WS-（乳白灯罩单元）：蓝照明
11. 制造厂备案编号（可选）：*****-各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634867

证书附页：第 4 页 共 7 页

3. 选择开关

HA(H6) 1 S - 21 C 1 V - *****
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 基础型号：HA 隶属于 H6 系列的产品，铭牌仅 HA+.....内容
2. 操作部形状：1-圆形；2-正方形；3-正方形框圆形
3. 操作部件：S-选择旋钮
4. 工作类型：2-2 个位置
21-2 个位置、从右弹回
3-3 个位置
31-3 个位置、从右弹回
32-3 个位置、从左弹回
33-3 个位置、双向弹回
5. 触点块：C-HA-C**触点块；T-LA-T**触点块
6. 触点结构：1-1C(仅限工作类型：2 和 21) 镀金银触点；2-2C 镀金银触点；
5-1C(仅限工作类型：2 和 21) 银触点；6-2C 银触点
7. 接线端子：无-焊接兼用型翼片端子；V-PC 板端子
8. 制造厂备案编号（可选）：*****—各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634867

证书附页：第 5 页 共 7 页

4. 照明选择开关

HA(H6) 1 F - 21 C 1 1 V R - *****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 基础型号：HA 隶属于 H6 系列的产品，铭牌仅 HA+.....内容
2. 操作部形状：1-圆形；2-正方形；3-正方形框圆形
3. 操作部件：F-照明式选择旋钮
4. 工作类型：2-2 个位置
21-2 个位置、从右弹回
3-3 个位置
31-3 个位置、从右弹回
32-3 个位置、从左弹回
33-3 个位置、双向弹回
5. 触点块：C-HA-C**触点块；T-LA-T**触点块
6. 触点结构：1-1C(仅限工作类型：2 和 21) 镀金银触点；2-2C 镀金银触点；
5-1C(仅限工作类型：2 和 21) 银触点；6-2C 银触点
7. 对应灯泡额定电压： 1-LED 5V DC
2-LED 6V AC/DC
3-LED 12V AC/DC
4-LED 24V AC/DC
5-白炽灯 5V AC/DC
6-白炽灯 12V AC/DC
7-白炽灯 24V AC/DC
8. 接线端子：无-焊接兼用型翼片端子；V-PC 板端子
9. 灯罩颜色：R-红；G-绿；Y-黄；A-琥珀；W-白；S-蓝；PW-纯白
WR-（乳白灯罩单元）：红照明；WG-（乳白灯罩单元）：绿照明；
WA-（乳白灯罩单元）：琥珀照明；WS-（乳白灯罩单元）：蓝照明
10. 制造厂备案编号（可选）：*****-各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634867

证书附页：第 6 页 共 7 页

5. 钥匙选择开关

HA(H6)	1	K	-	21	C	1	V	B	-	*****
	1	2	3	4	5	6	7	8		9

- 基础型号：HA 隶属于 H6 系列的产品，铭牌仅 HA+.....内容
- 操作部形状：1-圆形；2-正方形；3-正方形框圆形
- 操作部件：K-钥匙
- 工作类型：2-2 个位置
21-2 个位置、从右弹回
3-3 个位置
31-3 个位置、从右弹回
32-3 个位置、从左弹回
33-3 个位置、双向弹回
- 触点块：C-HA-C**触点块；T-LA-T**触点块
- 触点结构：1-1C(仅限工作类型：2 和 21) 镀金银触点；2-2C 镀金银触点；
5-1C(仅限工作类型：2 和 21) 银触点；6-2C 银触点
- 接线端子：无-焊接兼用型翼片端子；V-PC 板端子
- 钥匙可拔出位置：A：可在任意位置拔出
B：仅在左侧可拔出
C：仅在右侧可拔出
D：仅在中央可拔出（工作类型：2 和 21 除外）
E：可在右侧及左侧拔出（工作类型：2 和 21 除外）
G：仅在左侧可拔出（工作类型：2 和 21 除外）
H：仅在右侧可拔出（工作类型：2 和 21 除外）
- 制造厂备案编号（可选）：*****-各种字符

6. 选择按钮开关

HA(H6)	1	R	-	2	C	2	V	B	-	*****
	1	2	3	4	5	6	7	8		9

- 基础型号：HA 隶属于 H6 系列的产品，铭牌仅 HA+.....内容
- 操作部形状：1-圆形
- 操作部件：R-选择按钮
- 工作类型：2-2 个位置
3-3 个位置
- 触点块：C-HA-C**触点块；T-LA-T**触点块
- 触点结构：2-2C 镀金银触点；6-2C 银触点
- 接线端子：无-焊接兼用型翼片端子；V-PC 板端子
- 按钮颜色：B-黑；R-红；G-绿；Y-黄；S-蓝
- 制造厂备案编号（可选）：*****-各种字符

总体说明：

型号解释中：基础型号的 HA 是敝司 H6 系列里的一种产品。以 HA+.....开头的产品，在销售给顾客时，是作为 H6 系列里的产品进行销售的。

为了表示 HA+.....的产品是隶属于 H6 系列的产品，所以在进行 CCC 申请时以 HA(H6)的形式进行了申请，铭牌仅体现产品型号 HA+.....的内容。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634867

证书附页：第 7 页 共 7 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司